幼幼新書

幼幼新書卷第六　禀受諸疾　凡十九門

後學古吳陳履端于始輯
嘉定唐正巳　校

解顱第一（已下四門通看）

巢氏解顱者兒年大顖應合不合頭縫開解是也腎主骨髓腦為髓海腎氣不成則髓腦不足不能結成故頭顱開解

寶鑑客風傷腑即顱骨解顖大

萬全論兒有解顱顖不合顖陷三者大同小異解顱

者腎氣不成顖不合與陷雖因藏府熱氣上衝所致

亦本于腎氣不足

玉訣兒胃氣所傷候歌

解顱寉腂府傷風顖腫因驚胃氣攻語遊行遲

胎氣促筋拳瞪目是肝風

先行風氣利萬下涎次和藏府即無悮

千金熬鮀鮵皮末和猪頰車中髓傅頂日三四度

兒腦長解顱羸瘦色黃四五歲不能行半夏熨方

半夏湯洗七遍 生薑 芎藭各一升 細辛三兩

桂心一尺　烏頭去皮臍十枚

㕮咀醇苦酒五升漬之晬時煑三沸絞去滓以綿

一片浸藥中適寒温熨顖上冷更温復熨朝暮各

三四度嬰孺無薑

三物細辛傅方

細辛　桂心各半兩　乾薑炮十八銖

末之乳汁和傅乾復傅面赤愈

聖惠治兒解顱顖大身有痼病熱頭汗出腹脹咳嗽

上氣肩息脛蹇足交三歲不行皆治之鍾乳丸

鍾乳粉　防風　熟地黃　牛黃

甘草炙微黃　漆花即五加皮

各一分為末更研勻犬腦髓和丸如麻子粥下三丸早午晚各一服量兒加減

萬全磁石丸磁石易鍾乳乾漆易漆花　嬰孺狗腦丸同萬全少乾漆多白朮

嬰孺錮顖藥使腦不長

黃雌雞臨兒顖上刺其冠以血滴顖上血上以芍藥粉傅之不見血一日差

狗腦丸治腦長喜搖頭解顱

狗腦一箇　　　杜膝五加皮　　甘草炙　　　白朮
防風　　　　鍾乳石　　乾地黃各一分　牛黃二分
狗腦丸小豆大一歲二九日再末知加兒顋常暖
冷即病死
張渙玉乳丹
鍾乳粉依法鍊　柏子仁別研　乾熟地黃　當歸洗各半兩
防風　　　補骨脂淨揀微炒各一分
或加黃耆茯苓除別研者碾細末次入鍾乳粉等
拌勻蜜丸如黍米每服十粒乳前煎茴香湯下

丁時發虎骨丸

虎骨　敗龜板　不灰木　乳香各半兩

為末生猪肉于手心内調塗以舊綿包裹第八日葱湯水洗去前藥再塗經年者三日塗

又服參苓散

人參　茯苓　白附子炮　羌活

甘草炙　芍藥　白朮水煑各一分　犀角

京芎　藿香後三味減一半

末每服半錢水一盞金銀薄荷三葉煎三分温服

通驚氣

顖不合第二

聖惠顖不合氣血少弱骨木不榮由腎氣未成肝肺壅熱上衝于腦遂令髮枯骨髓不足而顖不合

錢乙年大而顖不合腎氣不成長必少笑目白睛多䀮白色瘦者多愁少喜餘見腎虛

張渙解顱顖不合顖填顖陷由腎經虛熱封顖散

蛇蛻皮一兩燒灰　防風　川大黃濕紙裹火煨存性

白及各半兩

細末入青黛半两研勻用半錢以豮猪膽汁調勻

紙攤四邊回各留少白紙用淡醋生麵糊貼顖上

不住以温水潤一伏時換

莊氏方

山茵陳一两　車前子　百合各半两

末烏牛乳汁調塗脚及脳縫上帛裹頭三日一換

五上効

王氏封顖散顖開崎陷咳嗽鼻塞

柏子仁　防風　天南星各四两

為細末每一錢猪膽汁調勻稀稠得所攤緋帛上
隨顖大小貼一日一換時時湯潤

顖填第三

巢氏乳哺不時飢飽不節或熱或寒乘于脾胃致府
藏不調其氣上衝其狀顖張如物填其上汗出髮黃
而短是也若寒氣上衝即牢䩕（音昂䩕頭也硬如䩕頭迭起）腫熱氣
上衝即柔軟又脇下有積氣滿體熱熱氣乘藏藏氣
上衝于腦亦致顖填又欬且啼氣乘藏上衝亦病之
啼甚久氣未定而乳亦顖填所以然若方啼陰陽氣

逆上衝故也

石壁經三十六種積熱顖虛腫候歌

積聚脾中熱不通致令面赤口唇紅眥高夜嗽多瞋脹休使流傳肺有風喉裏作聲涎上壅顖門腫起熱來衝但教涼膈安靈府能使三朝速有功

積有冷熱皆能作腫冷則糞白或酸臭氣衝人亦有蟲出食物皆不能化腹脹滿多困喉中亦鳴熱則多渴糞赤面黃赤口臭亦蟲出各看證調治須分水穀

去積并調氣冷則溫脾胃熱則去其熱化涎止渴顋隱則冷腫則熱鳳髓經宜金華散

石壁經此候宜將時氣門中除濕散濃煎桑白皮湯下

小兒形證此候肺熱生風涎鳴顋腫將白丁香膏一二服或南星丸退傷寒變疹門

秘要方兒生一月日內或顋門腫乃胎熱用黃蘗膏塗涌泉穴如陷半夏膏塗手心此乃嬰兒腎受冷氣邪干手心致令病生黃蘗半夏皆為末冷水調貼

顖陷第四

巢氏兒顖陷下不平由腸内熱氣熏蔵蔵熱即渴引飲而瀉利者即府蔵血氣虛弱不能上充髓腦故顖陷

聖惠兒蔵府壅熱氣血不榮致顖陷生地黄散

生地黄二兩　烏雞骨一兩酥炙黄

擣羅為末不計時粥飲調下半錢

以狗頭骨炙令黄擣羅為末雞子清調塗

天靈蓋炙黄羅為末生油調塗

滯頤第五

東氏脾液為涎脾氣冷不能收制其津液兒多涎唾流出滯漬頤下

真珠囊兒風冷入脾胃故令涎水常流

惠濟歌（宜惢湯丸取驚積門　銀白丸補慢脾風門）

滯頤為患本因傷溜出清涎口角傷此患脾虛寒胃口愚夫即道破涎囊終朝服藥全無效夜臥流涎亦汙床洗肺更宜溫胃口脾元一壯自安康

千金白羊屎內口中

東行牛口中沫塗口中及顋上

張渙溫脾丹

半夏一兩生薑六兩同擣細炒黃　丁香　木香各一兩

乾薑　白术　青橘皮各半兩

擣羅細末蜜和如黍米飲下十粒量兒加減

溫胃散

半夏白礬水浸炒黃　人參　肉豆蔻　白术

乾薑　甘草炙各半兩　丁香一兩

擣羅細末每一錢水八分生薑二片煎五分食前

温服

齒不生第六

巢氏齒骨之所終為髓之所養兒稟受腎氣不足髓不能充齒骨故久不生

千金翼溺坑中竹木正旦刮塗之

外臺雌鼠屎三七枚以一枚拭齒根處盡二十一日齒生楊氏產乳方用三十枚雌屎翼云頭尖楊云頭圓

聖惠齒不生或落不生

牛糞中黑豆二七枚小開去頭上皮以開處注齒根時時用之効

張渙香附丹

大香附刮去皮　沉香各一兩　檳榔　雄鼠糞燒　乾蟾燒各半兩

擣羅羊髓四兩煑爛和成膏如黍爵香湯下十粒量兒加減

髮不生第七

巢氏足少陰腎經其華在髮兒禀少陰血氣不足即

髮踈薄不生亦有因瘡而禿者由傷損其血血氣損少不能榮髮

千金楸葉擣取汁傅頭上立生一葉中心擣汁

千金翼髮薄不生

先以醋泔清洗禿處以生布揩令大熱臘月猪胎并細研鐵生煎三沸塗日三遍

外臺頭風烏喙膏髮速長而黑光潤亦治兒髮不生

烏喙　莽草　石南草　續斷

皂莢去皮子熬　澤蘭　白朮各二兩　辛夷人一兩

栢葉半升　猪脂三升

苦酒漬一宿以脂煎于東向竈釜中以葦先置三堆土每一沸即下一堆土候沸定却上至三沸共致土堆上三畢成膏訖去滓置銅器中數北向屋溜從西端至第七溜下埋之三十日藥成刮兒頭日三塗大人數沐沐已塗

本草𤸇氣水主長毛髮以物于炊飯時承取沐頭髮長密黑潤

圖經兒白秃髮不生擣榆皮末苦酒調塗

聖惠腦瘀頭髮連根作穗落薫瘡白秃髮不生黑豆膏

黑豆　茵勝各三分　訶梨勒皮一兩

搗羅水拌匀內竹筒中以亂髮塞口用塘灰內煨取油貯瓷器中先以米泔皁莢湯洗頭拭乾塗日再十日髮生

又方

葛根末　豬脂　羊脂各二兩

入銚內慢火熬成膏收瓷合中每一錢塗摩頭上

日再

白秃不生髪燥痛香薷煎

陳香薷二兩 胡粉一兩 猪脂半兩

水一大盞煎香薷取汁三分去滓入胡粉猪脂和勻塗日再

嬰孺熊白塗

又煑雞子七個去白熬令汁塗

張渙受血氣不足不能榮髪不生名痟病非也苣勝丹

首勝一合研 當歸洗焙 生地黄 芍藥各一两
胡粉半两
擣羅爲細末研匀蜜和如黍黑豆湯下十粒兼化
塗量兒大小
髮黄第八
巢氏足少陰腎經血氣華于髮血氣不足不能潤悦
于髮故黄
千金翼方
臘月猪脂和羊屎灰蒲灰等分傅之三日一爲取

黑止

安師傳方

破故紙不計多少銀石罐中煬火炒圓爲細末地黄汁煎成膏丸菉豆大每服十五二十九塩湯送下食前

𧏾胞第九

巢氏兒初生頭即患瘡乃至遍身其瘡有虫故名虫胞

固隄張先生兒初生頭上便有瘡迤邐浸淫至體其

瘡有虫似従胞來名虫胞治法服去蟯虫等藥又洗貼藥中藥虫之藥效

秘録燒雞卵殼研和豬脂傅之

千金頭瘡方此下皆能殺虫

胡粉一兩　黃連二兩

末之洗瘡去痂拭乾傅之差再發再傅

又方

胡粉　白松脂各二兩　水銀一兩　豬脂四兩

合煎去滓内水銀粉調傅

苦參洗湯

苦參　黄芩　黄連　黄蘗

甘草炙　大黄　芎藭各一兩　蒺藜子三合

吹咀水六升煑三升漬布搨瘡上日數過

安師傳方

百部　雄黄　黄蘗

等分為末油調塗瘡上

鶴節第十

聖惠腎藏者神精所舍元氣所繫氣強盛則骨髓滿

溢故肌體充盛若血氣不足藏府勞傷真氣不守邪氣所侵則腎氣虛弱骨髓枯竭不能榮華故骨萎羸瘦

巢氏兒稟血氣不足即肌肉不充支體柴瘦骨節皆露如隺脚節

集驗補其本原氣體充盛肌膚盈溢補腎地黄丸

熟地黄八錢焙秤　山茱萸　乾山藥各四錢　澤瀉

牡丹皮　白茯苓去皮各三錢

為末蜜丸如梧子三歲以下三二丸溫水空心化

下

手拳不展第十一

聖惠兒在胞母藏府虛爲風冷所乘兒生肝氣不足致筋脉攣縮不得伸展故手拳不展薏苡仁散

薏苡仁三分　秦艽　防風　酸棗仁微炒

甘草微炙赤　當歸微炒各半兩　桂心各一分

爲散每一錢水一小盞煎五分不計時服量兒加減

羚羊角散兒手不展是風邪滞氣所客令榮衛不通

羚羊角　羌活　五加皮　白鮮皮

桂心各一分　麻黄半兩去根節　甘草半分炙微赤

為散每服一錢水一小鍾煎五分量兒加減不計時温服

脚拳不展第十二

聖惠兒在胞母藏府有積冷為風邪所乘生後腎氣不足氣血未榮故脚指拳縮不展宜當歸散

當歸微炒　麻黄去根節各半兩　羌活　酸棗仁微炒

人參　杜仲微炙　桂心各一分

羅爲散每一錢水一小盞薑少許煎五分量兒大

小乳前分減服

乾地黃丸

生地黃　郁李仁湯浸去皮尖微炒各半兩　牛膝

防風　桂心　海桐皮　羌活

白茯苓　薏苡仁各一分

擣羅蜜丸如菉豆乳前溫酒下七丸量兒加減

張渙海桐皮散

海桐皮　牡丹皮　當歸湯洗　熟地黃

牛膝酒浸各一兩 補骨脂 山茱萸各半兩

羅細末每服一錢水八分葱白二寸煎五分去滓

温服食前

語吃第十三

千金兒初生有連舌舌下有膜如石榴子中隔連舌下後令兒言語不發不轉可搯斷之微血出無害不止燒髮灰傅止姚不搯斷必啞

集驗語吃本心氣不足舌本無力故欲有言而舌不能運有生而不吃兒相較吃誒謂學吃三日改吃三

年舌本無力可調以藥若積習而成急改為上初改須詳緩

陳藏器鵂鶹主吃炙食之一枚差臘月得者主老嗽

明堂灸翳風二穴耳後陷中按之引耳中手足少陽三會治耳聾口眼喎斜失欠脫頷口噤不開吃不能言頰腫牙車急痛

通睛第十四俗名鬬睛

龍木論通睛外障初因失誤築打頭面額角兼倒蹙撲下令兒肝受驚風使目通睛宜牛黃丸犀角飲通

頂石南散効

牛黄丸

牛黄　白附子　肉桂　乾蝎

芎藭　石膏各一分　白芷　藿香各半两

朱砂　射香各少許

末蜜丸梧子大臨卧薄荷湯下三丸或化乳母忌熱麵猪肉等

犀角飲

犀角一两　射干　草龍膽各半两　釣藤三分

黄芩　人參　茯苓　甘草炙

遠志各一分

為末散一錢水一盞煎五分食後温服

通頂石南散

石南一两　藜蘆黄三分　瓜蔕五七箇

末每用一粳米許一日两度通頂𠻳

惛塞第十五

巢氏人有禀性陰陽不和而心神惛塞亦有病而精采闇鈍皆陰陽之氣不足致神識不分明

肘後療人心孔惛塞多忘喜誤

七月七日取蜘蛛網着領中勿令人知

又丁酉日密市遠志着巾角中還末服勿令人知

又牛馬猪雞心乾之末向日酒服方寸七日三

孔子大聖智枕中方

茯苓　人参　茯神各五分　菖蒲二分

遠志七分

末水服方寸匕日三夜一

行遲第十六

巢氏兒自變蒸至能言隨日數血脉骨節備成臏骨成即能行骨是髓養禀生血氣不足髓不充強故骨不成數歲不能行

聖惠肝腎氣不足致骨氣虛弱筋脉無力故行遲

張渙兒周歲腂骨成能行父母氣血虛弱胎氣不強骨氣軟弱筋脉無力不能行

寶鑑兒骨熱肺脉寒長不能行

顱顖兒自小傷抱脚纖細無力行立不得或骨熱疳勞肌肉消瘦柴胡飲

柴胡　鱉甲米醋塗炙　知母　桔梗

枳殼去穰麩炒　元參　升麻

等分細剉三歲已下藥半兩水五合煎二合分二

服空心食前後忌毒物服後澡浴

澡浴方

苦參　茯苓皮　蒼朮　桑白皮

白礬各半兩　葱白少許

剉沸水二升浸藥一兩通與兒浴温處避風

千金治數歲不行方

菟家未開戶盜食與哺日三便行翼云未開戶嬰孺就墓門中哺

紀用經真五加皮末粥飲溏酒少許調一粟殼許日

三有風骨節不利者尤宜

聖惠兒十歲不行宜生乾地黃丸

生地黃　當歸微炒　防風　酸棗仁微炒

赤茯苓　黃耆　芎藭　羚羊角

羌活　甘草微炙赤　桂心

等分擣羅蜜丸如菉豆食前溫酒下十丸量加減

益腎肝羚羊角丸

羚羊角　虎脛骨（塗酥炙黃）　生地黃　酸棗仁（微炒）

白茯苓（各半两）　桂心　防風　當歸（微炒）

黃耆（各一分）

擣羅蜜丸如菉豆食前溫酒研五丸下（歲乙服一皂子大溫水化日三四）

張渙麝茸丹

麝　茄茸（酥炙黃）　生地黃　當歸（洗）

黃耆　虎脛骨（酥炙黃）

各一两擣羅羊髓四两煮爛成膏和如黍乳前摩

沉香湯下十粒日三

良方右經丸治筋骨諸疾手足不隨不能行步運動

草烏頭生肉白者去皮臍　木鼈去殼　白膠香

五靈脂各三兩半　當歸一兩　班猫一百箇去翅足炒醋煑熟

為末黑豆去皮生杵粉一斤醋糊丸雞豆大酒磨下一丸不曾針灸傷筋絡者四五丸又效十歲兒一丸分三服此藥能通榮衛導經絡專治心腎肝三經服後小便少淋澁乃其驗也

丁時發治大人小兒劄骨行步艱難脚無力續命丹

防風　乳香　蔓荊子炒　牛膝
麻黃　羚羊角　酸棗仁　草烏頭去皮
沒藥　白朮　茯苓各一分　天麻酒煮
胡麻炒　當歸　續斷各半兩　川烏頭去皮
黃耆各四錢　蒺藜半分
細末蜜丸小彈大每服一粒葱酒細嚼一日三五
服用後洗藥服藥三日方洗
草烏頭　當歸　地龍　木鱉
紫貝草　椕目　葱須

荊芥各一两

為末煎湯露脚指甲從上淋洗次用薰法

柴胡　草烏頭　赤小豆

吳茱萸　羌活　晚蚕沙各二两

末黑豆三升熱水泡少頃去黑豆入前藥煮盆盛

薰剉閃處令出骨中汗無力者亦依此

寶鑑灸两足踝各三壯

語遲第十七

巢氏五藏有五聲心聲為言兒四五歲不言由在胎

時毋卒驚怖內動兒藏邪乘于心不和本張無渙力舌至四
五歲不能言
千金論詳語吃門
聖惠舌本無力語遲芍藥散
赤芍藥一兩　黃蓍三分　犀角　檳榔
甘草炙微赤各半兩
擣羅每一錢水一小盞煎五分去滓量兒不計時
分減温服
菖蒲丸治心氣不足舌本無力發轉不得亦云冷傷

少陰經故舌難發音至時不語

菖蒲　麥門冬去心

人參　黃連各半兩　丹參三分　天門冬去心

焙各一兩　赤石脂

擣羅蜜丸如菉豆溫水研下五丸量兒不計時加

減服

張渙菖陽丹

菖蒲一寸九節者　遠志去心　桂心各三兩　酸棗仁

黃耆　人參　黃連各半兩

檮羅蜜丸如雞豆服一二粒不時薑湯下

莊氏灸兩足踝各三壯灸心腧三壯在五椎下兩傍各一寸五分

龜胷第十八

聖惠龜胷者肺熱脹滿致胷高如龜又多食熱乳

張渙乳兒常捏宿乳夏常洗乳揮捏去熱乳

聖惠大黄丸治龜胷肺熱壅滯心膈滿悶

川大黄三分微炒　天門冬焙　百合　杏仁麩炒微黄

木通　桑白皮　甜葶藶隔紙炙紫　川朴硝各半

两

檮羅蜜丸如菉豆不時温水研五丸量兒加減

龜尿摩背骨上差

炙两乳前各一寸半上两行三骨縛間六處各三壯

炷如麥春夏從下炙上秋冬從上炙下

莊氏取九家灰一斗盛簸箕中令兒合面印背跡于

龜背從上當中及两邊令三姓人同下火各于灰上

炙三壯棄灰河流或水中

龜背第十九

聖惠坐兒稍早為客風吹脊風氣達髓使背高如龜

錢氏肺熱脹滿攻于背鬲即成龜背又乳母多食五辛又客風入脊髓俱成龜背治以龜尿點節骨

取尿法蓮葉安龜鏡照之即出

張渙松蕊丹 聖惠麻黃丸多芍藥炒 柴胡一多檳榔訶皮

松花 焙 枳殼 麸炒 防風 獨活 各一兩

麻黃 去根節 川大黃 炮 前胡 桂心 各半兩

擣羅蜜丸如黍粥飲下十粒量兒加減

聖惠灸肺俞心俞鬲俞各三壯炷如麥

幼幼新書卷第六

幼幼新書卷第七　蒸忤魃啼　凡九門

後學古吳陳履端于始輯
松陵周之軾孺瞻校

變蒸第一

聖濟形氣變成章曰水火既濟血氣變革然後剛柔有體而形質立造化鑪鞴之間不外是以成物茲嬰孺生而有變蒸也原受氣之初由胚胎而有血脉由血脉而成形體由形體而能動由動而筋骨立以至毛髮生而藏府具穀入胃而百神備是具體未形有

常不變時也若萌區有狀留動而生血脈未榮五藏未固資陰陽之氣水火之齊甄陶以成非道之自然以變為常者哉兒生三十二日一變六十四日再變變且蒸變者上氣蒸者體熱上氣五藏改易氣皆上朝藏真于肺肺主氣故體熱則血脉敷榮陽方外固陰使之固爾積三百二十日十變且蒸為小蒸畢后六十四日一大蒸積二百五十六日大蒸畢凡五百七十六日變蒸數足形氣成就每經一變則情態異常蓋天有五行御五位以生寒暑燥濕風人有五藏

化五氣以生喜怒悲憂恐七情之生得非成于變蒸之後耶候有輕重時有遠近輕者體熱微汗似驚耳與後陰所會皆冷重者壯熱脉亂或汗或否平者五日遠者十日而衰先期五日後五日為十日之中熱除務致和平不欲驚擾灸刺湯劑皆非所宜或先變或後蒸未解治以成法或變蒸之中加以時行溫病與非變而得天行者其診大率相類惟耳及後陰所會熱為異耳

巢氏變蒸者長血氣也輕者體熱微驚耳與髖冷上

脣白疣如死魚目珠微汗近則五日遠則八九日歇重者壯熱脉亂或汗或不汗不欲食食輙吐無所苦目白睛微赤黒睛微白蒸畢自明了前後計十日熱除干時勿驚動傷勿多人變蒸或早或晚依時如法者少砂變或熱甚者違日數不歇審計日數必是變蒸脹黒散發汗熱不止脹紫雙丸小差便止翼云有餘熱蒸晝除乃于時遇寒則寒熱交爭腹痛夭矯啼不止熨之愈變蒸与溫壯傷寒類非變蒸身熱耳髖熱是他病可為餘治日數從初生至九十六日三變變者丹孔

出而泄也積三百二十日小蒸畢后六十四日大蒸蒸後六十四日復大蒸又一百二十八日復大蒸積五百七十六日大小蒸畢

千金兒變蒸者是榮血脉攺五藏經一變覺情態有異单變小微兼蒸小劇

兒生始變身熱也再變且蒸其狀卧端正三變定者候丹孔出而泄四變且蒸能咳笑五變成機關六變且蒸五機成七變能匍匐八變且蒸知學語九變已亭亭然也變之日若妄治則加其疾變且蒸者是兒

送迎月也

聖惠兒變蒸畢延成人血脉骨木皆堅牢

茅先生兒生下便變蒸長意志乃四十九日一變而長骨肉治用鎮心丸見驚門夾勻氣散胃氣不和門自平和不眠也安

錢乙論兒在母腹生骨藏府成而未全生後長骨脉藏府之神智也變者易也變蒸者自內而長自下而上身熱故生之三十二日一變變每畢情性異前長生藏府智意也何謂三十二日長骨添神人有三百

六十骨除手足中四十五碎骨有三百二十數自下骨一日十段而上之十日百段三十二日三百二十段為一變亦曰一蒸骨餘氣自腦分入齦中作三十二齒有不足者由變不足其常也或二十八日即長二十八齒下倣此但不過三十二數凡一周遍發虚熱諸病至十周小蒸畢骨氣全而未壯故初變生腎志再變生膀胱耳與骫冷腎與膀胱俱主水數一故先生三變生心喜四變生小腸汗出而驚心為火數二五變生肝及哭六變生膽目不開而赤肝主木數

三七變生肺聲八變生大腸實熱而汗或不汗肺屬金數四九變生脾智十變生胃不食腸痛而吐乳此後齒生能言知喜怒故云始全太倉云氣入四肢長碎骨于十變後六十四日長經脈手足受血手持物足立能行也經云變且蒸謂蒸畢而周一歲之日也師曰不汗而熱者發汗大吐者微瀉不可餘治是故兒須變蒸脫齒如花易苗不及三十二齒由變不及齒當變日相合也年壯視齒方明

秘要兒纔變身熱瀉青黃重藥止住即成慢脾風

真珠囊兒生八蒸候每四十五日一蒸變各有所屬

重者五日息日數稍異故並載

一蒸肝生魂肝爲尚書蒸後魂定令目瞳子光明

二蒸肺生魄肺爲丞相上通于鼻蒸後能令嚏嗽

三蒸心生神心爲帝王通于舌蒸後令兒能語笑

四蒸脾生智脾爲大夫藏智蒸後令兒舉動任意

五蒸腎生精志腎爲列女外應耳蒸後兒骨髓氣通

流

六蒸筋脉伸蒸後筋脉通行九竅津液轉流兒能立

七蒸骨神定氣力漸加蒸後兒舉脚行

八蒸呼吸無停息以正一萬三千五百息也呼出心與肺吸入腎與肝故令兒呼吸有數血脉通流五十周也

毛彬變蒸候歌

變蒸方長是嬰兒一也胎來數可推未到期年蒸八變四十九日一廻期第一肝蒸生于䏗䑐眼雖開瞳子昬三兩日間微壯熱定目看人似欲言第二變蒸生于䏗咳嗽噴嚏是開胷鬲見人

共語笑喃喃暗裏時時長筋脉第三變蒸生于
神漸能識母畏旁人血脉初生學反覆肌肉皮
膚漸漸匀第四脾蒸生于智凡骨初生獨坐戲
三焦胃管漸開張乳哺甘甜不肎離第五腎蒸
生精志氣候相通轉流利掌骨初成學匍匐反
覆捉搦能隨意第六筋骨蒸初成九竅津液皆
相應時時放手亭亭立氣力加添日漸勝第七
膝踝骨初成顏色紅光遍體榮舉脚擡肩便移
步嘻嘻學語百般聲第八呼吸定精神風血氣

脉自𢌞輪八蒸之後細分別一一從頭為列名七日之中有爭治但看外證辯其名第一看兒毛髮立口唇尖上白珠生三兩日間寒熱起忽自發住忽然睡裡作虛驚睡中哭而不覺或即遍身流盜汗氣血長不逮流于毛孔出或然微利腹中鳴變實腸胃作聲或即困悶皮膚急忽悶皮膚急及氣急少時却醒忽乃嘔逆氣交橫因長氣血不覺被氣節之即哯不久自住或則困悶通身軟忽然啼哭設心情重者不過一七日輕若三朝便得平上古聖賢製方論還須服藥覓延生

肘後黑散

麻黄二兩 大黄一兩 杏仁二分

杏仁熬研如胎内散同擣聖惠並炒黑漢東並燒存性窰盛器中勿見風兒一月服如小豆乳和抱得汗勿見風百日服如棗核千金翼兒變蒸挾時行温病或非蒸時而得時行

紫丸

赤石脂 代赭各一兩 巴豆四十粒熬翼紀用三十粒十個生

杏仁五十粒

各研合擣三千杵若硬加蜜密器盛一月兒如麻子乳汁下良久復與少乳當少下熱未盡明旦更服量兒加減兒夏月多熱往往發疾此丸通治數日進一服代赭難得者顱牡蠣代千金翼治兒變蒸熱不解并挾傷寒溫壯汗后熱不歇及腹有痰癖不乳或吐哯食癇先寒后熱謂兒氣盛有病下之無損不下成病難治

聖惠柴胡散治變蒸經時不止挾熱心煩啼叫骨熱面黃

柴胡　甘草炙　人參　玄參各一兩

龍膽半兩　麥門冬焙半兩

散一錢水一盞煎五分不時量兒溫服

嬰兒方治變蒸壯熱不止

代赭兩半　杏仁卅箇

細末和勻黃蠟丸廿日兒服黑散汗后更服黍大一丸訖少乳兩食久復乳勿過飽平旦一服午藥勢盡增丸雞鳴不差復與一丸愈即止一月兒胡豆大不利壯熱者加半丸藥當全出否則病未盡

更服有熱服紫丸寒勤服當歸散黃著散變蒸后
微熱可與黃芩湯
漢東王先生服黑散有微汗稍涼用香粉散
蚌粉飛　麝少許
細末綿裹摻
張渙清心湯治周晬內時或體熱驚不寧乳不調睛
不明或恙或作甚者微驚乃長血氣名變蒸過周晬
漸除勿亂投藥
人參半兩　麻黃去節　川大黃　麥門冬

甘草炙　犀角各一分

細末一錢水八分杏仁一個去尖破煎四分去滓

溫時時服

紫砂丹

代赭研水浸一宿澄焙　當歸　木香

朱砂飛　人參各一分

細末杏仁十個去油巴豆五個研入麝半錢勻滴

水和針頭大服三粒至五粒乳後荊芥湯下

丁時發勻氣散

變蒸日數甚分明或瀉梘黄又夾驚發熱喜啼

多不乳急須勻氣便安寧

香附　甘草炙各一分　天仙藤　人參

橘皮　藿香各一錢

細末半錢米飲調下

中客忤第二

巢氏兒神氣軟弱忽有非常之物未經識人觸之與兒神相忤病發名客忤亦名中人名中客吐下青黄白色水穀解離腹痛反側夭矯面變五色狀似癎但

眼不上插耳脉絃急數是也久則難治若乳母醉及
房勞喘后乳者殺兒脉急數龍膽湯下加人參當歸等分
肘後兒病身軟時醒為癇身強直反張不醒為痓客
忤類癇但目不上插
千金外人氣息為忤雖家人或別房異戶并乳母及
父母從外還衣服經履鬼神粗惡暴氣或牛馬氣熱
作喘息乳氣未定皆為忤將兒避之若不避燒牛屎
令煙氣置戶前
兒衣布帛綿履中不得有頭髮

中客為病無時不有秋夏陽氣在外血脉嫩弱秋初夏末時有暴冷折其陽陽結則壯熱胃冷則下痢然未必悉是中客及毆慎勿先下先殺毒后下

中客急視口中懸癰左右當有青黑腫脉核如麻豆或赤白青色用針刺亦可爪摘決之并以綿纏釵頭拭去血洽用豉水拌擣熟丸如雞子摩兒顖手足心及臍上下食頃破視其中有細毛擲丸道中

茅先生客忤候眼番騰腰背強直項硬手足硬返身歸后如角弓面黑色兒雖不出屋汗氣脉氣牛馬氣

兒五藏血氣未就吸着積在心藏日往月來被風癖虛而發

寶鑑歌

客忤多因人物衝更遭兒氣忽相同青黃吐出并白沫水穀閑張腹又疼面色五般時變動脉弦急數不干風一同癇吊多驚證兩目依常異有風

千金容忤強項欲死方衣中白魚十枚為末傳乳頭令兒飲入咽愈一方二枚毋手掩兒臍中吐下愈亦

摩兒項及脊強處

塗頭方竈中黃土蚯蚓糞等分擣和水丸塗兒頭及五心一雞子青和聖惠先以桃柳湯浴

客忤中惡發癎發熱乳哺不消中風反折口吐舌并疰忤面青目上插腹滿顛癎羸瘦疰及三歲不行雙丸

麝　牛黃　黃連各二兩　丹砂

礜燒　附子炮　雄黃　桂心

烏賊魚骨各一兩　巴豆六十粒熬　赤頭蜈蚣

一枚熬如無赤脚三枚用前二段

各細末研巴豆如膏蜜和擣三千杵密收之兒十日至一月服如黍二九四十日至百日如麻子二九餘視為加減客忤率多耐藥一日夜四五服汗出差乳母有孕亦使客忤口中嚼血即月客也尋服兒可全口聚噬腹起熱者當灸臍中二七壯并勤服此藥若喜失子者産訖兒落地聲未絶便以指刮舌上得嚼血如韮葉便以黍大二九服七日止差聖惠膺牛黄蜈蚣散半

外臺錢七十文水三斗煮有味適寒温浴兒良聖惠青錢

百廿

食療熊骨煮湯浴

紀用擣菖蒲汁內口中艾汁磨刀水俱佳

聖惠兒血氣盛實寒熱作四肢驚掣發熱大吐食不消壯熱及變蒸不解中客忤人鬼氣并諸癇等龍膽散

龍膽草　釣藤　柴胡　甘草炙

赤茯苓　黄芩　桔梗　赤芍藥

川大黄微炒各一分　蜣蜋三枚去翅足微炒

散一錢水一盞煎五分去滓量兒分減溫服日三

四

辟兒諸般驚啼顫瘛瘲雄黃丸

雄黃　煎香　鬼臼去毛　白膠香

降真香各一兩　虎頭骨　猴孫頭骨並微炙三分

麝　白龍腦　乳香　大蛇頭一枚微炙

細末煮棗肉丸如彈子初長兒前燒一丸次用綠

絹袋帶一丸辟一切邪氣驚忤

治中客忤體熱方

白龍骨 葛根各一分 牛黃半兩

細散溫水調半錢日三四服

犀角散

犀角 麥門冬焙 鉤藤 朱砂各一分

牛黃半分 麝三大豆

細末不時金銀溫湯調半錢服

猪乳一栗殼牛黃一字和漸渧口中

雄黃散

雄黃　麝（無牛黃代）

等分研周晬兒服一字刺雞冠血調灌早午各一服量兒

銅照子皐燒赤少酒淬服

禁符

𩲡𩴾出卍　並朱書貼額上

譚氏安神丸

忽爾連連哭不休渾身壯熱脈如鉤驚啼不得究神鬼客忤傷心不自由

生犀半錢　雄黃　人參　茯苓

車前子

細末桃白皮桃符各一兩水二升煎一升去滓煎

成膏和前藥丸如麻子芍藥湯下三丸

真珠散治兒硬氣築心連喘息多愁胃口涎

真珠四錢　生犀二錢　香附一錢　龍腦半字

細研桃仁湯調一字服乳母忌生冷油膩毒物

嬰孺竈黃煻灰火一升醋溲入踈絹袋按作餅摩兒

胃上灰冷去之看有人牛馬猪羊等毛別之皆有形

似灰置婦人脚上先試乃置兒背仍數搖動勿太熱

灸手心主間使大都隱三陰交各三炷

灸大椎下第五節足跟后黄白肉際二七壯

肘後灸臍上下左右各半寸鳩尾下一寸各三十壯

主兒百病

寶鑑灸九角在耳尖上入髮際陽門在當陽下入髮際嬰孺以小兒手大指甲后肉際汁出止

中人忤第三犯人噤附

千金客忤中人中馬忤治法多同少異

肘後水和粉并煎艾各為丸雞子大摩五心擘毛出差

徐王神效方治吐乳四肢軟

桂心三兩水二升煮升半分三服又濃澤塗五心常令温

千金翦驢前膊胛旋毛彈子大乳汁煎毛消藥成着乳頭飲愈燒母衣帶三寸并髮乳汁調服翦兒顖髮并兒衣帶灰乳調服

一物猪通湯猳猪通二升熱湯灌適寒温浴

嬰孺兒生五六日卒渴口牽不乳啼聲不出死覺氣

未入藏府微引乳者宜服亦治鬾名甘草散

甘草炙 龍骨 茯苓 牡蠣煆赤

乾地黄 黄芩各一分 當歸 桂心各半两

淡竹瀝一升煎五合去滓入蜜一合服消息節之

茅先生兒生犯人噤候面青黑合嚌眼閉吐逆不乳因生下外人看閙或腋氣及月候不淨或外人帯邪神觸着氣血未就又被外邪擊致治用朱砂膏乳上吮驚積門後鎮心丸一切驚門愈如不乳眼視肚硬死

中馬忤第四

千金論兒卒中中馬來聞馬鳴馬上衣服馬汗氣臭皆令人中忤慎護之特重一歲兒

聖惠中馬毒其狀腹痛吐下青黃白色水穀解離甚者夭

粉為丸行轉摩兒五心臍上下咒曰摩家公摩家母摩家兒子苦客忤從我始扁鵲雖良不如善唾良咒訖棄丸道中（中客中人皆可用）刀橫竈上解兒衣發心腹（一發作撥）持刀向兒咒之唾輒以刀擬向心腹啡啡（音非出嚊貌）曰煌煌日出東方背陰

向陽葛公葛公（一作毋）不知何公子來不視去不顧過與生人忤梁上塵天之神戶下土鬼所經大刀鐶犀對竈君二七唾客愈兒驚唾啡啡如此二七啡啡每唾以刀擬之咒當三遍畢用豉丸亦如上法五六遍訖破丸中有毛棄道中

取馬口角沫塗口中效（易簡月月向兒前燒馬尾令烟氣咽）

被魃第五（附繼病）

巢氏嬪懷姙有惡神導其胎妬嫉而制伏他兒令病魃娠婦不忍恚致魃時有此耳魃疾喜微微下寒熱

去來毫髮鬢毛髼鬆不悅

千金鬾(音奇)小兒也宜龍膽湯(癇門)凡兒未行婦更姙兒飲此乳亦作鬾黃瘦骨立髮落壯熱(繼病証)

寶鑑鬾即腹中子靈識嫉妬㑦母之鬾爭嬰兒眼睜外兒即畏之致此患

千金挾實白鮮皮湯

白鮮皮　大黃　甘草(炙各一兩)　芍藥

茯苓　細辛　桂心(各十八銖)

散水二升煮九合分三服

千金翼安帶白馬眼

聖惠挾寶大黃散

川大黃（微炒） 白鮮皮 甘草（炙各半兩） 犀角

黃芩 赤茯苓 赤芍藥（各一分）

散一錢水一盞煎五分去滓量加減日三四服

伏翼散治繼兒精神不爽身骨萎瘁（千金治魃）

伏翼燒灰細研粥飲調半錢日三五服炙香熟嚼

哺兒亦效

張渙虎頭丹

虎頭骨微炙　兕臼去毛　草龍膽　兕箭各一分

琥珀　白膠香各半兩

細末蜜丸如黍乳香湯下十粒量加減

繼病毋有娠乳兒兒病如瘧痢他日相繼腹大或差或發北人未識此病娠婦取百勞毛帶之

喜啼第六

肘後兒汗出舌上白愛驚衣厚過熱也鼻青下痢青乳不消喜啼衣薄過冷也兒多患胎寒晝夜啼因成癇當歸散

錢乙論胃啼兒筋骨血脉未成多哭

寶鑑王衡兒生下時取口內惡血不盡隨聲入腹令腹急口噤下青黑糞不乳而啼

肘後當歸散

當歸末小豆大乳汁咽日夜三四度不差當歸半兩小胠卯一具切酒一升二合煮八合隨兒服日三夜四

外臺犬頸下毛絳囊盛繫兒兩手效

驚啼第七

巢氏云風熱邪氣乘兒心藏則生熱熱精神不定故卧不安驚且啼

錢乙邪熱乘心當安心安神丸主之

萬全驚啼者風邪乘心藏府生熱也夜啼者藏冷也夜則陰盛相感痛甚于晝也犯忌亦夜啼法術斷之軀啼者腹中痛甚身軀張氣蹙而啼又胎寒而啼在胎受病腸胃虛冷不消乳腹脹下痢顏色青白而時或啼叫

楊大鄰兒夜啼驚熱搐搦因乳母恣餐諸毒運入妳

堂或變蒸未解客忤受驚兒神氣虛怯脉息微細妳癃成驚則有熱熱則生病驚熱共觸于心致夜啼驚叫聽裹搐搦不早醫目帶上畨手脚癉瘲揮蕿霍

顱顖虎睛丸

虎睛一隻　犀角　子芩各六分　梔子仁

大黄十分

細末蜜丸如梧子驚啼不喫妳乳汁下七丸風癎米飲下五丸至七丸兒小減利為度忌毒物有虛熱加知母六分

千金龍角丸主五驚夜啼

龍角（六銖） 牡蠣（煅赤一牡丹皮） 川大黄（各九銖） 黄芩（半兩）

蚱蟬（二枚） 牛黄（如小豆五枚）

細末蜜丸如麻子蓐裡兒服二丸量加減

阿伽陀藥治驚啼及諸種病

千金湯主暴驚啼絶死或人從外来邪氣所逐

蜀椒 左顧牡蠣（各六銖）

酢漿水一升煮五合服一合

廣利方治驚啼發歇不定

爲細研清水調一字

聖惠犀角散

犀角　　鈎藤　　川升麻　　黃芩

甘草一分炙各　人參三分

散一錢水一盞煎五分量兒

羚羊角散

羚羊角　　黃芩　　犀角　　甘草炙

茯苓一分各　麥門冬半兩焙

擣羅一錢水一盞煎五分去滓量兒服

鈎藤散治驚啼壯熱心煩不穩睡

鈎藤　龍膽　犀角　茯苓

黄芩　甘草炙

等分散一錢水一盞煎五分去滓量兒分減頻服

龍齒散治同上

龍齒　麥門冬焙各半兩　赤芍藥　川升麻

川大黄微炒　甘草炙各一分

散一錢水一盞煎五分去滓量兒分減頻服

牛黄散主風熱驚啼

牛黄　犀角　人參　茯神
防風　細辛　蚱蟬去頭足微炒　蝍蛴醋拌微炒
朱砂　甘草炙
等分擣羅一二歲兒服一字竹瀝調三歲半錢不
時
雄黄丸治驚啼啼即熱潮手惕惕大便青黄赤白
雄黄　牛黄　牡蠣燒粉各半兩　真珠一分
巴豆三粒去油
末蜜丸如黍兒五十日内未䟶時飲服三丸抱卧

汗即解不解再服傷乳不安有痰㵍下如雞子爲
度一本加胡黄連半分

伏龍肝丸

伏龍肝 朱砂各一分 麝半分

細研蜜丸如菉豆候啼溫水調一丸服效

雷丸浴湯

雷丸 牡蠣 黄芩 細辛各三分

蛇床子一兩

水一斗煎七升先浴頭次背膊次腰浴訖避風粉

撲

嬰孺兒夜睡忽驚啼不識母喚之揺頭是夢母棄之去謂母實去故啼但令人抱坐暗中母從外把火入喚之即止謂去還来也

金匱銀屑鎮心丸主驚啼藏氣不足或邪氣所動

銀屑　虎骨　城門上雞頭炙黄

細辛　雄黄各一分　獨活　磁石飛各半分

末蜜丸如桐子絳紗盛繫辟男左女右月内兒四肢俱繫亦塗手足心合時面東忌婦人雞犬見

錢乙安神丸

麥門冬焙　馬牙硝　白茯苓　乾山藥

寒水石　甘草各半兩　朱砂一兩　龍腦一字

末蜜丸雞頭大沙糖水調半丸服無時

張渙牛黄膏主啼哭驚叫面赤口乾狀若祟即非夜啼常服除胎熱

牛黄　牡蠣燒各一分　人參　甘草炙半兩

細末次入飛辰砂雄黄各一分龍腦半錢鍊蜜成膏雞頭大服半粒至一粒薄荷湯化乳後服

劉氏顯門寫天心丹田寫泥圓

丁時發青雲散

孩兒噤齒即因驚唇赤饒乾面色青夢裡有時

頻叫喚青雲散子早惺惺

石蓮心一分　天南星炮　蠷蚕直　蝎

鬱金皂角煮各錢半　雄黃一錢　粉霜半錢

細末一字或半錢蜜湯調服

軀啼第八

巢氏兒在胎母傷風冷邪氣入胞傷兒藏府生後猶

在與正氣相搏則腹痛故軀張蹙氣而啼

千金當歸丸一名黑丸治胎寒軀啼腹痛舌上黑青涎下

當歸　狼毒各九銖　吳茱萸一作杏仁　蜀椒各半兩

細辛　乾薑炮　附子炮各十八銖　豉七合

巴豆十粒

擣細末秤研豆豉如膏漸內藥末復擣蜜和桼杯盛蒸五升米飯下再擣千杵一月兒服如黍日一夜二知為度亦治水澼

馬齒礬丸治胎寒軀啼驚癎腹脹不嗜食大便青黃

并大人虛冷或有實勿吐下

馬齒礬一斤燒半日棗膏和大人服如梧子二丸日三兒量服腹內温爲度

外臺腹痛軀啼宿乳不消牛黃丸

牛黃三銖　大附子二個炮　巴豆淨熬　杏仁熬

真珠各一兩

擣巴杏如膏內附等擣千杵乾入蜜百日兒服如黍量加先哺後服日二膈上下悉當微轉藥全出愈散出更服

聖惠牛黄丸

牛黄一分　代赭石　牡丹各三分　麝一錢

末蜜丸如菉豆温水下二丸

雀糞丸温中止痛

雄雀糞一分　牛黄　赤芍藥　芎藭各半两

當歸一两

細末蜜丸如麻子百日兒乳汁一丸日三量加

治軀啼腹脹胷滿牡蠣散一一分麝

牡蠣烧　伏龍肝　甘草炙　蒼术炒各一分

木臼擣羅服半錢澄陳米泔煎竹茹湯調重加

張渙養藏湯

川當歸一兩 沉香 丁香 白朮

桂心 川芎各半兩

細末一錢水八分薑二片煎四分時時溫滴口中

劉氏治胎弱陰陽不調晝夜軀啼

乳香水中坐 沒藥 木香 薑黃各四錢

木鼈廿枚

末蜜和一歲服半皁子大量加減鈎藤湯下無時

開胃丸先服魏香散湯化阿魏一錢[illegible]浸蓬朮半兩一晝夜紫蘇米飲調半錢稍[illegible]服與

白术　木香　蓬莪茂　人參

當歸炒各半两　白芍藥一分

末炊餅丸如黍服五七丸空心食前麝香湯下

夜啼第九

巢氏夜陰氣盛與冷相搏動則與藏氣相併或煩或痛令兒夜啼亦有犯忌法術斷之

茅先生夜啼屬陰遇起燈前後啼天明不住用抹唇膏抹唇上下更用朱砂膏門驚積

漢東王先生夜夜啼候諸書以驚啼為熱夜啼為寒獨此以為熱必通論諸啼兒夜啼非祟因胎熱伏心姙時或值天熱或吃熱物流胎入心藏陰則與陽相刑熱則與陽相合腹中躁悶故啼日陽夜陰

水鑑云天蒼蒼天上也心為君火故稱天蒼蒼被外風傷地王王地土也脾爲戊己土王王盛也旺也脾藏熱盛小兒夜啼踈客堂心神之舍呼客堂踈者轉瀉

錢乙論脾冷痛用溫中藥及以法禳主花火膏

惠眼見燈愈啼心熱甚用朱砂膏天竺黃散重舌門無燈花塗乳上并鮓湯丸急驚驚門見燈不啼臍下痛氣血滯因而躁悶宜烏梅散一切痢門槐角丸腹痛門無故而啼

夜中面目青不識人此邪氣所畜宜符法及驚藥實者鮓湯丸通利

千金狼糞中骨燒灰為末水調服米大二枚

水鑑方兒髮三七寸燒灰湯服

丁釘屋角並沒徹不如来取鉛中金黄丹少許熬令熟剪取髮毛燒灑靈

外臺乳頭散

黄蓍　甘草炙　當歸　芍藥

附子炮　乾薑等分

散塗乳頭飲兒丸可胡豆三丸量服嬰孺乳汁蜜丸

姚和仲大虫眼睛一雙為散竹瀝調少許服

聖惠人參散

人參　茯神　甘草生　川大黃微炒

白芥子微炒　蛇黃　牛黃　犀角

等分散梆桃枝湯調半錢頻服量兒

博濟消積滯順三焦利胷膈定氣刺攻痃脇腹脹痛

女人血氣兒夜啼多涎萬全丸

舶上硫黃一分　巴豆半兩二味絹盛內漿水文武火煮一伏時　附子炮

桔梗　當歸　陳橘去白各一分　柴胡

乾薑　青黛各半兩

細末麪糊丸如小豆温水服二三丸血氣醋湯夜啼温水一丸瀉生熟水血痢地榆湯白痢乾薑湯化涎薑湯一切氣薑橘湯

茅先生抹脣膏

蟬殼一個去足　燈花二朶　朱砂

末遇夜雞冠血調抹兩脣夾朱砂膏

錢乙燈花膏

燈花一顆塗乳頭令吮燈草灰亦得

當歸散治腹痛面青手冷不吮乳

當歸　白芍藥　人參各一分　甘草炙半分

桔梗　陳皮各一錢

散半錢水煎時時服有熱痛啼不止面夜赤唇焦小便黃赤人參湯下三黃丸實熱門

張渙嬰兒藏寒禀弱或多顖解面青白遇夜多啼甚者煩悶狀若神祟萬全散

沉香　丁香　人參　五味子

當歸一兩焙　赤芍藥　白朮各半兩　桂心一分

細末一錢淡漿水一盞煎五分時滴口中

寶鑑紅桃散治體熱夜啼不乳

天南星二個中作窩入朱砂滿淡水調中末埿縫上安地坑入灰盞火燒色變止　全蝎半分　白附子大者二個　膩粉一錢

研服一字薄荷金銀湯下

萬全五味子散治夜啼及腸痛至夜輙極狀似祟

五味子　當歸微炒　赤芍藥　白朮各半兩

茯神　陳皮　桂心　甘草炙各一分

散一錢水一盞煎五分去滓量溫服

劉氏鬼箭末半錢朱砂一字薄荷汁下

吉氏朱砂膏治諸驚夜啼

朱砂　人參　白茯苓　甘草各一錢

腦麝各少許

細末蜜丸如皂子金銀薄荷湯化

安神散亦治驚啼

茯苓一兩　犀角　雄黃　人參

車前子各半兩

細末桃仁湯服一錢

睡洪散

佛花（曼陀羅花三朵） 乳香 朱砂（各一錢） 麝

細末或半錢一字紅酒調服

千金姙娠時思所飲食物哺兒

外臺日未出及午時仰卧于臍上横文中屏氣朱書

作血字

陳藏器井口邊草着卧席下勿令母知（日華子猪窠內草烏雞翼）

秘録𣪠帶懸户中（聖惠荒井中敗草）

聖惠符三道

⿸厂鬼印貼左印右手　甲貼臍中　⿱齊鬼貼房門

荒井中草弃乾牛糞或燒安母蓆下勿令母知

嬰孺母脱上衣著中衣跪宅四角曰西方白帝東方青帝南方赤帝北方黑帝中央黃帝气斷其甲夜啼荷恩之日奉還酒脯隨意所用還法安五畔置中庭四角四畔中央一畔恐袢字啓顙瞻五帝說曰今日奉還隨意所咒謝之

劉氏寫若以色見我以音聲求我是人行邪道不能

見如來燒灰吞之男左女右

寶鑑灸幼宮三壯又中指甲後一分

鵝全上燈啼雞鳴止者灸中指甲後一分中衝穴一

壯炷如麥

幼幼新書卷第七